

ALLEGATO A - ELENCO MEZZI/ATTREZZATURE/VEICOLI E CARATTERISTICHE TECNICHE

N° Interno	Targa	Marca	Modello	N° Telaio	Descrizione	Caratteristiche tecniche
00001	2891	Aviopei	SPU1500	2891	Hi Loader Aviopei 1500	da A320 family fino a B747 H min. 1.9m H max. 5.5m
00002	6890	Aviopei	SPU2000	6890	Hi Loader Aviopei 2000	da A320 family fino a B747 H min. 1.9m H max. 5.5m
00003	4752	Aviopei	Scala Pax Coperta	4752	Scala Pax Canopy SI-2458	da E170/E190 fino a B747 H min. 2.4m H max. 5.8m
00004	6889	Aviopei	Scala Pax Coperta	6889	Scala Pax Canopy SI-1839	da BAE 146 fino a B757 H min. 1.85m H max. 3.85m
00005	5169	Aviopei	Scala Pax Scoperta	5169	Scala Pax Scoperta SI 1839	da BAE 146 fino a B757 H min. 1.85m H max. 3.85m
00006	DF589BF	Fiat	Punto	ZFA188000009340 61	Fiat Punto 5P	
00007	ED261PD	Fiat	Punto	ZFA188000011775 62	Fiat Punto 3P B.C.U.	
00008	4060	Aviopei	Ambulift	4060	Ambulift EA 11-39	da ATR 42 / A320 family fino a B757 H min. 1.1m H max. 3.95m
00009	9962	Aviopei	Nastro Coperto	9962	Nastro Coperto NS 450	da B737/A320 family/A300 fino a B747 H min. 1.1m H max. 4.1m
00010	CBL2000-77	Charlatte	Nastro Scoperto	CBL2000-77	Nastro Scoperto CBL 200 D	da B737/A320 family/A300 fino a B747 H min. 1.01m H max. 4.36m
00011	4750	Aviopei	Veic. Serv. Igienico	4750	Veicolo Servizio Igienico VSTM2000 V	Tutti i tipi, wide body compresi
00012	4751	Aviopei	Veic. Serv. Acqua	4751	Veicolo Servizio Acqua Potabile VASM 2000	Tutti i tipi, wide body compresi
00013	85P501695	HOBART	G.P.U.	85P501695	G.P.U. 90D20P	Fornitura elettrica disp. 28 VCC
00014	31	GUINULT	G.P.U.	31	G.P.U. GA 150 V	Fornitura elettrica disp. 1 x 400 Hz + 1 x 28 Vcc
00015	30	GUINULT	G.P.U.	30	G.P.U. GA 150 V3	Fornitura elettrica disp. 1 x 400 Hz + 1 x 28 Vcc
00016	11107	GUINULT	G.P.U.	11107	G.P.U. GA 120 V142 (V2100)	Fornitura elettrica disp. 2 x 400 Hz + 1 x 28 Vcc
00017	104P507920	HOBART	G.P.U.	104P507920	G.P.U. 120 CU 20	Fornitura elettrica disp. 2 x 400 Hz + 1 x 28 Vcc
00018	112117	HITZINGER	GPU140MD1 2	112117	G.P.U. 140MD12	Fornitura elettrica disp. 2 x 400 Hz + 1 x 28 Vcc
00020	2250183	CHARLATTE	TE225	128881	Trattorino Elettrico CHARLATTE TE225	Capacità di traino: 25.000 Kg
00021	3564	SIMAI	TE250R	3564	Trattorino Elettrico SIMAI TE250R	Capacità di traino: 25.000 Kg
00022	3488	SIMAI	TE250A	3488	Trattorino Elettrico SIMAI TE250A	Capacità di traino: 25.000 Kg

00023	DAF65	DAF	FMC	XLRAE65NCOE531 202	DE ICER	H max. operativa: 14m Max raggiunta laterale: 9.5m
00024	ZFA	FIAT	DUCATO	ZFA230000057254 27	MINI BUS - FOLLOW ME	
00025	WAG29	NEOPLAN	900	WAG2901221NF32 882	NEOPLAN 900	
00026	1546/LH	CONTRAC	COBUS 3000	1546/LH	COBUS 3000	
00029	AN573648	NISSAN	CESTELLO	VSKKE1111NA708 261	CESTELLO ELEVATORE H MAX 15 mt	H max. 15m
00032	141129	TECNOMECH s.r.l.	Nastr.Train. TTCB5300	141129	Nastro Trainato TTCB 5300	H min. 0,9m H max. 3,2m
00038	PUSH00038	FRESIA	PUSH FRESIA	FRESIA 00038	PUSH FRESIA	Sforzo al gancio (coeff. Ader. 0,8): max. traz. 14.400kg da fermo, con zavorra 14 tonn.
00039	PUSH00039	DOUGLAS	PUSH DOUGLAS	DOUGLAS00039	PUSH DOUGLAS	Massima trazione barra: 344 KN (35.000 Kg) Massa nominale di traino: 400.000 Kg
00041	CAT00041	CATERPILLAR	MULETTO		CARRELLO ELEVATORE CATERPILLAR	Capacità di sollevamento: 1.600 kg
00044	ASU00044	ATALAS-COPCO	A.S.U.		A.S.U. - ATALAS COPCO	Portata aria compr: 130ppm (58Kg/min) a 40 psi
00045	CH403607	IVECO	EUROSTAR 520		TRATTORE STRADALE - TRAINO SPAZZATRICE	
00050	3783	SIMAI	TE250R	3783	TRATTORE SIMAI 3783	Capacità di traino: 25.000 Kg
00051	3785	SIMAI	TE250R	3785	TRATTORE SIMAI 3785	Capacità di traino: 25.000 Kg
00052	3157	AVIOGEI	Scala SI 24-58	3157	SCALA PAX SCOPERTA	da E170/E190 fino a B747 H min. 2.4m H max. 5.8m
00053	2918	SIMAI	TE250A	2918	Trattorino Elettrico SIMAI TE250A	Capacità di traino: 25.000 Kg
00054	AN24355	SAME	EXPLORER 90	10804	TRATTORE AGRICOLO CON LAMA SPAZZANEVE	
00056	76-31-0106	SCHORLING	Spazzatrice Soffiante	76-31-0106	Spazzatrice Soffiante	
00063	94/1031/O1	AERZEN	AVT-80-PP-S	94/1031/01	A.S.U.	Portata aria compr: 275ppm (124Kg/min) a 40 psi
00065	8973	AVIOGEI	SI 2458	8973	SCALA PAX SCOPERTA	da E170/E190 fino a B747 H min. 2.4m H max. 5.8m
00066	11039	AVIOGEI	NS 450 L	11039	NASTRO SEMOVENTE	H min. 1,1m H max. 4,5m
00067	4610	SIMAI	TE3000R	4610	TRATTORINO ELETTRICO SIMAI TE300R	Capacità di traino:25.000 Kg
00068	EG489ZX	MERCEDES	E220CDI	WDD2120051A418 816	Veicolo trasporto pax equipaggi aviazione Generale	
00069	GE255FM	VOLKSWAGEN MULTIVAN 6-15 MULT	MULTIVAN 6-15 MULT	A069483RM21	VEICOLO TRASPORTO PAX EQUIPAGGI AVIAZIONE GEN./COMM.	
00070	61741103N	NOVA C.T.C. SRL	PLANET 450	61741103N	CARRELLO ELEVATORE FORKLIFT	CAPACITÀ SOLLEV. 4.500 KG BARICENTRO 500 - 3.700 KG PORTATA UTILE BARICENTRO 600
00071	9288	AVIOGEI	EAU 1500 FLS	9288	SOLLEVATORE DISABILI AMBULIFT	Tutti A/M soglia da 1260mm a 5800mm.

00072	CR98281	JBT - FMC	COMMANDE R 15I-wide	CR98281	HI LOADER JBT-FMC	MD: B727/B737/BAE146 LD: B757/B767/B787/B777/B747/A300 /A330/DC10/MD11/A319/A320/A3 21/A340/A380
S1	GJ671MB	SUZUKI	JIMNY	JSAHJB74B001118 31	FOLLOW-ME / BCU Agibilità 4X4	Proiettori/Faro di profondità ad alta luminosità
S2	0	SAAB 2.3 TB	SAAB	YS3CD65MXN1001 134	FRICTION TESTER ASFT	
N1°	6189	SIMAI	TE250R	6189	TRATTORINO ELETTRICO	Capacità di traino 25.000 Kg
N2°	6190	SIMAI	TE250R	6190	TRATTORINO ELETTRICO	Capacità di traino 25.000 Kg
N3**	10445	HOUCHIN	490/100KVA	10445	GPU	Fornitura elettrica a disposizione 1X400HZ + 1X28VCC
N4**	8569	AVIOGEI	SI2458	8569	Scala Pax scoperta	H min. 2.4m H max. 5.8m
N5**	07015D	Drmec	NS 600 D	07015D	Nastro scoperto	H min. * H max 4.0m*
N30--	6052	SIMAI	TE250R	6152	TRATTORINO ELETTRICO	Capacità di traino 25.000 Kg

Responsabile Flotta Operativa

Claudio D'Angelo

